

Energizer® Premium

Ochrana proti spätnému zápalu / veko zabezpečené proti explózi

Centrálné odplynovanie

Technológia Ca100

100% plne vápenatá zliatina v kladných a záporných doskách pre dlhšiu životnosť

Labyrintové veko pre nižšiu spotrebu vody

Ergonomická rukoväť

Energizer® Commercial Premium

Ochrana proti spätnému zápalu / veko zabezpečené proti explózii

Ergonomická rukoväť

Centrálné odplynovanie

Labyrintové veko, bezpečnostné zátky

Dizajn umožňujúci veľké rezervy kapacity




Technológia Ca100




Kladná mriežka:
vápnik – striebro
Záporná mriežka: vápnik

Hrubé dosky

pre mimoriadne zvýšenú odolnosť pri cyklickom zaťažovaní

Typový program

ETN	Short code	V	Ah (20/h)	CCA (EN)				
Energizer® Premium AGM								
570 901 076	EA70-L3	12	70	760	a: 278 b: 175 c: 190	0	1	B13
595 901 085	EA95-L5	12	95	850	a: 353 b: 175 c: 190	0	1	B13
Energizer® Premium								
544 402 044	EM44-LB1	12	44	440	a: 207 b: 175 c: 175	0	1	B13
554 400 053	EM54-L1	12	54	530	a: 207 b: 175 c: 190	0	1	B13
560 409 054	EM60-LB2	12	60	540	a: 242 b: 175 c: 175	0	1	B13
563 400 061	EM63-L2	12	63	610	a: 242 b: 175 c: 190	0	1	B13
572 409 068	EM72-LB3	12	72	680	a: 278 b: 175 c: 175	0	1	B13
577 400 078	EM77-L3	12	77	780	a: 278 b: 175 c: 190	0	1	B13
580 406 074	EM80-LB4	12	80	740	a: 315 b: 175 c: 175	0	1	B13
600 402 083	EM100-L5	12	100	830	a: 353 b: 175 c: 190	0	1	B13
Energizer® Plus								
535 118 030	EP35J-TP	12	35	300	a: 187 b: 127 c: 227	0	3	B00
535 119 030	EP35JX-TP	12	35	300	a: 187 b: 127 c: 227	1	3	B00
540 406 034	EP40-L0	12	40	340	a: 175 b: 175 c: 190	0	1	B13
541 400 036	EP41-LB1	12	41	360	a: 207 b: 175 c: 175	0	1	B13
545 155 033	EP45J-TP	12	45	330	a: 238 b: 129 c: 227	0	3	B00
545 157 033	EP45JX-TP	12	45	330	a: 238 b: 129 c: 227	1	3	B00
552 400 047	EP52-L1	12	52	470	a: 207 b: 175 c: 190	0	1	B13
553 400 047	EP53-LB2	12	53	470	a: 242 b: 175 c: 175	0	1	B13
560 127 054	EP60-L2X	12	60	540	a: 242 b: 175 c: 190	1	1	B13
560 408 054	EP60-L2	12	60	540	a: 242 b: 175 c: 190	0	1	B13
560 412 051	EP60J	12	60	510	a: 232 b: 173 c: 225	0	1	B00
560 413 051	EP60JX	12	60	510	a: 232 b: 173 c: 225	1	1	B00
568 404 055	EP68J	12	68	550	a: 261 b: 175 c: 220	0	1	B01
568 405 055	EP68JX	12	68	550	a: 261 b: 175 c: 220	1	1	B01
570 144 064	EP70-LB3	12	70	640	a: 278 b: 175 c: 175	0	1	B13
570 410 064	EP70-L3X	12	70	640	a: 278 b: 175 c: 190	1	1	B13
574 104 068	EP74-L3	12	74	680	a: 278 b: 175 c: 190	0	1	B13
591 400 074	EP91J	12	91	740	a: 306 b: 173 c: 225	0	1	B01
591 401 074	EP91JX	12	91	740	a: 306 b: 173 c: 225	1	1	B01
595 402 080	EP95-L5	12	95	800	a: 353 b: 175 c: 190	0	1	B13
Energizer®								
535 400 033	E-LB1 330	12	35	330	a: 207 b: 175 c: 175	0	1	B13
545 106 030	E-E2 300	12	45	300	a: 219 b: 135 c: 225	0	1	B01
545 107 030	E-E2X 300	12	45	300	a: 219 b: 135 c: 225	1	1	B02
545 412 040	E-L1 400	12	45	400	a: 207 b: 175 c: 190	0	1	B13
545 413 040	E-L1X 400	12	45	400	a: 207 b: 175 c: 190	1	1	B13
550 403 044	E-LB2 440	12	50	440	a: 242 b: 175 c: 175	0	1	B13
556 400 048	E-L2 480	12	56	480	a: 242 b: 175 c: 190	0	1	B13
556 401 048	E-L2X 480	12	56	480	a: 242 b: 175 c: 190	1	1	B13
568 403 057	E-LB3 570	12	68	570	a: 278 b: 175 c: 175	0	1	B13
570 409 064	E-L3 640	12	70	640	a: 278 b: 175 c: 190	0	1	B13
583 400 072	E-LB5 720	12	83	720	a: 353 b: 175 c: 175	0	1	B13
590 122 072	E-L5 720	12	90	720	a: 353 b: 175 c: 190	0	1	B13

ETN	Short code	Specification	V	Ah (20/h)	CCA (EN)				
Energizer® Commercial Premium									
640 103 080	ECP 1	HD	12	140	800	a: 513 b: 189 c: 223	3	1	B00
670 103 100	ECP 2	HD	12	170	1000	a: 513 b: 223 c: 223	3	1	B00
680 108 100	ECP 3	SHD	12	180	1000	a: 513 b: 223 c: 223	3	1	B00
725 103 115	ECP 4	SHD	12	225	1150	a: 518 b: 275 c: 242	3	1	B00
Energizer® Commercial									
070 011 030	EC 60	–	6	70	300	a: 175 b: 167 c: 220	0	1	B00
112 025 051	EC 61	VP	6	112	510	a: 260 b: 175 c: 236	0	1	B01
140 023 072	EC 62	VP	6	140	720	a: 260 b: 175 c: 236	0	1	B01
150 030 076	EC 63	VP	6	150	760	a: 333 b: 175 c: 235	0	1	B11
200 023 095	EC 64	VP	6	200	950	a: 403 b: 175 c: 238	0	20	B11
555 064 042	EC 10	VP	12	55	420	a: 242 b: 175 c: 190	0	1	B13
566 047 051	EC 11	HD	12	66	510	a: 278 b: 175 c: 190	0	1	B13
588 038 068	EC 12	HD	12	88	680	a: 353 b: 175 c: 190	0	1	B13
590 040 054	EC 13	VP	12	90	540	a: 347 b: 173 c: 234	0	1	B00
590 041 054	EC 14	VP	12	90	540	a: 347 b: 173 c: 234	1	1	B00
600 047 060	EC 15	HD	12	100	600	a: 413 b: 175 c: 220	0	1	B00
600 123 072	EC 16	–	12	100	720	a: 313 b: 175 c: 208	0	1	B13
602 102 068	EC 17	VP	12	102	680	a: 330 b: 175 c: 240	9	1	B01
602 103 068	EC 18	VP	12	102	680	a: 330 b: 172 c: 240	9	8	B01
610 013 076	EC 19	HD	12	110	760	a: 514 b: 175 c: 210	3	1	B03
610 047 068	EC 20	HD	12	110	680	a: 347 b: 173 c: 234	0	1	B00
610 048 068	EC 21	HD	12	110	680	a: 347 b: 173 c: 234	1	1	B00
610 050 085	EC 22	HD	12	110	850	a: 413 b: 175 c: 220	0	1	B03
610 404 068	EC 23	HD	12	110	680	a: 347 b: 173 c: 234	0	1	B01
620 045 068	EC 1	HD	12	120	680	a: 513 b: 189 c: 223	3	1	B00
620 109 076	EC 24	HD	12	120	760	a: 510 b: 175 c: 230	4	1	B03
625 012 072	EC 25	VP	12	125	720	a: 349 b: 175 c: 290	0	1	B00
625 014 072	EC 26	VP	12	125	720	a: 349 b: 175 c: 290	1	1	B00
630 014 068	EC 27	HD	12	130	680	a: 514 b: 218 c: 208	0	1	B00
635 042 068	EC 28	VP	12	135	680	a: 360 b: 253 c: 240	6	1	B11
635 052 100	EC 29	HD	12	135	1000	a: 514 b: 175 c: 210	3	1	B03
640 036 076	EC 7	HD	12	140	760	a: 513 b: 189 c: 223	3	1	B03
643 033 095	EC 30	HD	12	143	950	a: 514 b: 218 c: 210	3	1	B03
643 107 090	EC 31	VP	12	143	900	a: 508 b: 175 c: 205	0	1	B01
655 013 090	EC 2	HD	12	155	900	a: 513 b: 223 c: 223	3	1	B00
655 104 090	EC 32	HD	12	155	900	a: 510 b: 218 c: 230	4	1	B03
680 033 110	EC 6	HD	12	180	1100	a: 513 b: 223 c: 223	4	1	B03
700 038 105	EC 4	HD	12	200	1050	a: 518 b: 276 c: 242	3	1	B00
720 018 115	EC 5	HD	12	220	1150	a: 518 b: 276 c: 242	3	1	B00

Technické informácie

